



Opis



RMM to uniwersalne, trwałe i solidne regały magazynowe. Konstrukcja z grubej blachy pozwala na maksymalne obciążenie półki do 100kg. Regały skręcane RMM są przeznaczone do samodzielnego montażu. Półki ze wzmocnieniem wykonane z blachy o gr. 0,8 mm można przestawiać co 60 mm, aby dopasować ich wysokość do przechowywanych przedmiotów. Nogi regału wyposażone zostały w stopki z tworzywa sztucznego, które ochronią podłogę przez rysowaniem.

Regały RMM znajdują zastosowanie m.in. w sklepach, hurtowniach i magazynach, w archiwach oraz pomieszczeniach gospodarczych. W standardzie regały są dostępne w 16 kolorach bez dopłat.

Cechy charakterystyczne

Regały magazynowe RMM


- 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow).
- Regały przeznaczone do przechowywania rzeczy w pomieszczeniach wewnętrznych suchych i wentylowanych.
- Regały skręcane wymagają samodzielnego montażu.
- Wykonane z blachy o gr. 0,8-1,5 mm.
- Dopuszczalne obciążenie półki to 100kg.
- Regały posiadają metalowe półki regulowane co 60 mm, dzięki czemu można dostosować ich położenie do własnych potrzeb.
- Regały posiadają otwory w ścianie tylnej do mocowania do ściany oraz otwory w ścianach bocznych do skręcania szaf ze sobą.
- Dostępne w 16 kolorach z palety RAL bez dopłaty.
- Regały są wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej metodą konwersji cynkowej, pomalowana farbą proszkową.



Dostępne warianty



| | | |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Oznaczenie | Rmm 202 | Rmm 201 |
| Kod | RMM 0102020101 | RMM 0204030101 |
| Wymiary | 1510 x 750 x 300 mm | 2000 x 900 x 600 mm |
| Ilość półek | 4 | 5 |



Oznaczenia



5 lat gwarancji świadczy o tym, że jesteśmy pewni naszych produktów ze względu na wysoką jakość ich wykonania oraz ich niezawodność. Chcemy, abyście poczuli się bezpiecznie i byli zadowoleni ze współpracy z nami.



Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość produktów i usług, jakie oferujemy.



W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze meble można dopasować do każdego wnętrza.



Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza przyczepność farby proszkowej.



Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju (CBR).



Opis



RMM to uniwersalne, trwałe i solidne regały magazynowe. Konstrukcja z grubej blachy pozwala na maksymalne obciążenie półki do 100kg. W przypadku mocowania regału do ściany lub skróceniu regałów plecami ze sobą dopuszczalne obciążenie półki to 200kg. Regały magazynowe RMM są składane "na wcisk", co bardzo ułatwia i skraca czas montażu. Półki ze wzmocnieniem wykonane z blachy o gr. 0,8 mm można przestawiać co 30 mm, aby dopasować ich wysokość do przechowywanych przedmiotów. Nogi regału wyposażone zostały w stopki z tworzywa sztucznego, które ochronią podłogę przez rysowaniem. Regały RMM można wyposażyć w ograniczniki oraz ruchome przegrody, które zapobiegają przemieszczaniu i przewracaniu się segregatorów.





Regały RMM znajdują zastosowanie m.in. w sklepach, hurtowniach i magazynach, w archiwach oraz pomieszczeniach gospodarczych. W standardzie regały są dostępne w 16 kolorach bez dopłat.

Cechy charakterystyczne

Regały magazynowe RMM

- 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow).
- Regały przeznaczone do przechowywania rzeczy w pomieszczeniach wewnętrznych suchych i wentylowanych.
- Regały wymagają samodzielnego montażu.
- Wykonane z blachy o gr. 0,8-1,5 mm.
- Regały posiadają przestawne wzmocnione metalowe półki z blachy 0,8 mm, które można przestawiać co 30 mm.
- Dopuszczalne obciążenie półki to 100kg.
- W przypadku mocowania regału do ściany lub skróceniu regałów plecami ze sobą dopuszczalne obciążenie półki to 200kg.
- Regały posiadają otwory w ścianie tylnej do mocowania do ściany oraz otwory w ścianach bocznych do skręcania szaf ze sobą.
- Regały posiadają metalowe półki regulowane co 30 mm, dzięki czemu można dostosować ich położenie do własnych potrzeb.
- Dostępne w 16 kolorach z palety RAL bez dopłaty.
- Regały są wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej metodą konwersji cyrkonowej, pomalowana farbą proszkową.
- Dostępne jest wyposażenie dodatkowe w postaci ograniczników i przegród



| Dostępne warianty | | | |
|------------------------------|--|---|---|
| |  |  |  |
| Oznaczenie | RMM 302 | RMM 303 | RMM 301 |
| Kod | RMM 0301010201 | RMM 0305030201 | RMM 0303040201 |
| Wymiary | 900 x 1000 x 500 mm | 1800 x 1000 x 500 mm | 1980 x 1000 x 500 mm |
| Ilość półek | 3 | 5 | 6 |
| Wyposażenie dodatkowe | <ol style="list-style-type: none"> Ogranicznik boczny. Ogranicznik tylny. Ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwiająca podział półki na dwie części Przegroda ruchoma, która służyć może jako podpora segregatorów.  <p>Ograniczniki i przegrody są dostępne za dopłatą.</p> | | |

Oznaczenia



5 lat gwarancji świadczy o tym, że jesteśmy pewni naszych produktów ze względu na wysoką jakość ich wykonania oraz ich niezawodność. Chcemy, abyście poczuli się bezpiecznie i byli zadowoleni ze współpracy z nami.



Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość produktów i usług, jakie oferujemy.



Atest PZH przyznawany jest na produkt, który w żaden sposób nie wpływa negatywnie zdrowie i środowisko naturalne.



Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza przyczepność farby proszkowej.



W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze meble można dopasować do każdego wnętrza.



Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju (CBR).



Opis



RMM to uniwersalne, trwałe i solidne regały magazynowe. Konstrukcja z grubej blachy pozwala na maksymalne obciążenie półki do 100kg. W przypadku mocowania regału do ściany lub skróceniu regałów plecami ze sobą dopuszczalne obciążenie półki to 200kg. Regały magazynowe RMM są składane "na wcisk", co bardzo ułatwia i skraca czas montażu. Półki ze wzmocnieniem wykonane z blachy o gr. 0,8 mm można przestawiać co 30 mm, aby dopasować ich wysokość do przechowywanych przedmiotów. Nogi regału wyposażone zostały w stopki z tworzywa sztucznego, które ochronią podłogę przez rysowaniem. Regały RMM można wyposażyć w ograniczniki oraz ruchome przegrody, które zapobiegą przemieszczaniu i przewracaniu się segregatorów.

Regały RMM znajdują zastosowanie m.in. w sklepach, hurtowniach i magazynach, w archiwach oraz pomieszczeniach gospodarczych. Głębokość 350 mm pozwala na ustawienie rzędu segregatorów. W standardzie regały są dostępne w 16 kolorach bez dopłat.

Cechy charakterystyczne

Regały magazynowe RMM

- 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow).
- Regały przeznaczone do przechowywania rzeczy w pomieszczeniach wewnętrznych suchych i wentylowanych.
- Regały wymagają samodzielnego montażu.
- Wykonane z blachy o gr. 0,8-1,5 mm.
- Dopuszczalne obciążenie półki to 100kg.
- W przypadku mocowania regału do ściany lub skróceniu regałów plecami ze sobą dopuszczalne obciążenie półki to 200kg.
- Regały posiadają metalowe półki regulowane co 30 mm, dzięki czemu można dostosować ich położenie do własnych potrzeb.
- Regały posiadają otwory w ścianie tylnej do mocowania do ściany oraz otwory w ścianach bocznych do skręcania szaf ze sobą.
- Dostępne w 16 kolorach z palety RAL bez dopłaty.
- Regały są wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej metodą konwersji cyrkonowej, pomalowana farbą proszkową.
- Dostępne jest wyposażenie dodatkowe w postaci ograniczników i przegród



| Dostępne warianty | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | |
| Oznaczenie | RMM 304 | RMM 308 | RMM 312 | RMM 316 | Rmm 320 |
| Kod | RMM 1706010201 | RMM 1707020201 | RMM 1708030201 | RMM 1709040201 | RMM 1710050201 |
| Wymiary | 950 x 1000 x 350 mm | 1370 x 1000 x 350 mm | 1790 x 1000 x 350 mm | 2210 x 1000 x 350 mm | 2630 x 1000 x 350 mm |
| Ilość półek | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | |
| Oznaczenie | RMM 306 | RMM 310 | RMM 314 | RMM 318 | Rmm 322 |
| Kod | RMM 1906010201 | RMM 1907020201 | RMM 1908030201 | RMM 1909040201 | RMM 1910050201 |
| Wymiary | 950 x 1200 x 350 mm | 1370 x 1200 x 350 mm | 1790 x 1200 x 350 mm | 2210 x 1200 x 350 mm | 2630 x 1200 x 350 mm |
| Ilość półek | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wyposażenie dodatkowe | <ol style="list-style-type: none"> Ogranicznik boczny. Ogranicznik tylny. Ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwiająca podział półki na dwie części Przegroda ruchoma - podpora segregatorów. <p>Ograniczniki i przegrody są dostępne za dopłatą.</p> | | | | |
| Oznaczenia | | | | | |



5 lat gwarancji świadczy o tym, że jesteśmy pewni naszych produktów ze względu na wysoką jakość ich wykonania oraz ich niezawodność. Chcemy, abyście poczuli się bezpiecznie i byli zadowoleni ze współpracy z nami.



W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze meble można dopasować do każdego wnętrza.



Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość produktów i usług, jakie oferujemy.



Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza przyczepność farby proszkowej.



Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju (CBR).



Opis



RMM to uniwersalne, trwałe i solidne regały magazynowe. Konstrukcja z grubej blachy pozwala na maksymalne obciążenie półki do 100kg. W przypadku mocowania regału do ściany lub skróceniu regałów plecami ze sobą dopuszczalne obciążenie półki to 200kg. Regały magazynowe RMM są składane "na wcisk", co bardzo ułatwia i skraca czas montażu. Półki ze wzmocnieniem wykonane z blachy o gr. 0,8 mm można przestawiać co 30 mm, aby dopasować ich wysokość do przechowywanych przedmiotów. Nogi regału wyposażone zostały w stopki z tworzywa sztucznego, które ochronią podłogę przez rysowaniem. Regały RMM można wyposażyć w ograniczniki oraz ruchome przegrody, które zapobiegają przemieszczaniu i przewracaniu się segregatorów.

Regały RMM znajdują zastosowanie m.in. w sklepach, hurtowniach i magazynach, w archiwach oraz pomieszczeniach gospodarczych. Głębokość 700 mm pozwala na ustawienie dwóch rzędów segregatorów. W standardzie regały są dostępne w 16 kolorach bez dopłat.

Cechy charakterystyczne

Regały magazynowe RMM

- 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow).
- Regały przeznaczone do przechowywania rzeczy w pomieszczeniach wewnętrznych suchych i wentylowanych.
- Regały wymagają samodzielnego montażu.
- Wykonane z blachy o gr. 0,8-1,5 mm.
- Dopuszczalne obciążenie półki to 100kg.
- W przypadku mocowania regału do ściany lub skróceniu regałów plecami ze sobą dopuszczalne obciążenie półki to 200kg.
- Regały posiadają metalowe półki regulowane co 30 mm, dzięki czemu można dostosować ich położenie do własnych potrzeb.
- Regały posiadają otwory w ścianie tylnej do mocowania do ściany oraz otwory w ścianach bocznych do skręcania szaf ze sobą.
- Dostępne w 16 kolorach z palety RAL bez dopłaty.
- Regały są wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej metodą konwersji cyrkonowej, pomalowana farbą proszkową.
- Dostępne jest wyposażenie dodatkowe w postaci ograniczników i przegród



| Dostępne warianty | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | |
| Oznaczenie | RMM 305 | RMM 309 | RMM 313 | RMM 317 | RMM 321 |
| Kod | RMM 1806010201 | RMM 1807020201 | RMM 1808030201 | RMM 1809040201 | RMM 1810050201 |
| Wymiary | 950 x 1000 x 700 mm | 1370 x 1000 x 700 mm | 1790 x 1000 x 700 mm | 2210 x 1000 x 700 mm | 2630 x 1000 x 700 mm |
| Ilość półek | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | |
| Oznaczenie | RMM 307 | RMM 311 | RMM 315 | RMM 319 | RMM 323 |
| Kod | RMM 2006010201 | RMM 2007020201 | RMM 2008030201 | RMM 2009040201 | RMM 2010050201 |
| Wymiary | 950 x 1200 x 700 mm | 1370 x 1200 x 700 mm | 1790 x 1200 x 700 mm | 2210 x 1200 x 700 mm | 2630 x 1200 x 700 mm |
| Ilość półek | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wyposażenie dodatkowe | <ol style="list-style-type: none"> Ogranicznik boczny. Ogranicznik tylny. Ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwiająca podział półki o głębokości 700 mm na dwie części (350 mm), umożliwiające wstawienie segregatorów z obu stron. Przegroda ruchoma - podpora segregatorów. <p>Ograniczniki i przegrody są dostępne za dopłatą.</p> | | | | |
| Oznaczenia | | | | | |



5 lat gwarancji świadczy o tym, że jesteśmy pewni naszych produktów ze względu na wysoką jakość ich wykonania oraz ich niezawodność. Chcemy, abyście poczuli się bezpiecznie i byli zadowoleni ze współpracy z nami.



W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze meble można dopasować do każdego wnętrza.



Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość produktów i usług, jakie oferujemy.



Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza przyczepność farby proszkowej.



Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju (CBR).