

KATALOG ZAMKÓW

STOSOWANYCH W MEBLACH METALOWYCH MALOW

SZYFROWE ELEKTRONICZNE

SZYFROWE MECHANICZNE

CYLINDRYCZNE NA KLUCZ

CYLINDRYCZNE ZABEZPIECZANE KŁÓDKĄ



SZYFROWE MECHANICZNE

DOSTĘPNE DO SZAF SOCJALNYCH

SERIA 2800

UNIKALNE KOMBINACJE: 10 000

Mechaniczny zamek szyfrowy 2800 z maksymalnie 10 000 unikatowych kombinacji. Zamek oferuje szeroką gamę możliwości, w tym tryb publiczny i prywatny. Ustawienie własnego kodu PIN i jego zmianę w trybie prywatnym w dowolnym momencie umożliwia użytkownikowi mechaniczny przycisk. Funkcja wyszukiwania kodu wymaga użycia klucza serwisowego, który umożliwia awaryjny dostęp w przypadku utraty lub zapomnienia kodu (działa w trybie publicznym i prywatnym).

TRYB: PUBLICZNY LUB PRYWATNY

PRYWATNY (DLA STAŁEGO UZYTOWNIKA)

PUBLICZNY (DLA ZMIENNYCH UZYTOWNIKÓW)

WARIANTY KOLORYSTYCZNE:



UWAGA! Tryb MUSI być określony w czasie składania zamówienia!

Ten zamek NIE MA możliwości przełączania między trybami!

SZYFROWE ELEKTRONICZNE

DOSTĘPNE DO SZAF SOCJALNYCH



SERIA 3780

Cyfrowy zamek szyfrowy 3780 to wielofunkcyjne urządzenie eliminujące potrzebę używania kluczy. Wyposażony jest w podświetlaną, udźwiękowioną klawiaturę, wskaźniki LED oraz informację o niskim stanie baterii. Standardowo oferuje tryby publiczny i prywatny. W trybie publicznym możliwe jest automatyczne otwarcie po ustalonym czasie (1-999 minut). W przypadku utraty kodu dostępne są: kod Master, kod serwisowy lub mechaniczny klucz serwisowy. Zasilanie: 2 baterie AA.

PODSTAWOWY
WARIANT

ODPORNY NA
CHLOR I WILGOĆ

SERIA 3781

Cyfrowy zamek szyfrowy 3781 do stref wilgotnych posiada klasę ochrony IP65, jest odporny na wodę i przystosowany do środowisk mokrych i chlorowanych. Wyposażony w LED-y, udźwiękowioną klawiaturę oraz wskaźnik stanu baterii z informacją o konieczności jej wymiany. Umożliwia pracę w trybie prywatnym i publicznym, z funkcją automatycznego otwarcia po zadanym czasie (1-999 minut). W przypadku utraty kodu możliwe jest użycie kodu Master, serwisowego lub mechanicznego klucza. Zasilany dwiema bateriami AA.



SERIA 3950

Cyfrowy zamek szyfrowy 3950 HORIZON wyposażony jest w udźwiękowioną klawiaturę oraz wskaźnik stanu baterii. Pracuje w trybie prywatnym i publicznym, może być zarządzany zdalnie przez system RAS. Wysuwana rączka zwiększa zabezpieczenie przed włamaniem. W razie utraty kodu możliwe jest otwarcie za pomocą kodu serwisowego lub klucza Master. Zamek zasilany jest baterią litową CR123 i spełnia normy ADA/DDA.

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIE
ZARZĄDZANIE W CHMURZE

ODPORNY NA
CHLOR I WILGOĆ

ROXI - C

Elektroniczny zamek szyfrowy przeznaczony do szaf socjalnych Malow. Umożliwia pracę w trybie prywatnym i publicznym, posiada funkcję blokady po 4 nieudanych próbach oraz alarm dźwiękowy. Obsługuje kody o długości od 4 do 15 cyfr i oferuje ponad 30 miliardów możliwych kombinacji. Zasilany baterią zapewniającą żywotność do 5000 cykli. Możliwość awaryjnego otwarcia kodem serwisowym lub kluczem.



ZAMKI ZABEZPIECZANE KŁÓDKĄ

DOSTĘPNE DO SZAF SOCJALNYCH

PODSTAWOWY WARIANT

Wymagana średnica pałąka kłódki: 5 - 7 mm

Zamek kłódkowy 4441 to podstawowy zamek kłódkowy stosowany w meblach Malow. Seria 4441 to ponadczasowy design w niewygórowanej cenie. Zamek w wykończeniu niklowym błyszczący chrom. Rozwiązanie świetnie sprawdza się w szkołach. Zamki są dostosowane do kłódek o średnicy kabłąka pomiędzy 5 - 7 mm.



BEZPIECZNY Z NATURY

Wymagana średnica pałąka kłódki: 6 - 8 mm

Zamek kłódkowy swobodnego obrotu A208 to rozwiązanie o podwyższonych zabezpieczeniach. Po zamknięciu kłódki gałka obraca się o 360 stopni, dzięki czemu zamka nie da się podważyć i wyłamać. Metalowy zamek dostępny w kolorze czarnym. Jest to rozwiązanie dedykowane do biur i szatni w miejscach publicznych.



ZAMKI CYLINDRYCZNE ZAMYKANE KLUCZEM

DOSTĘPNE DO SZAF SOCJALNYCH

SERIA C702



Zamek krzywkowy C702 to podstawowy zamek stosowany w meblach z rodziny WSU, MSU. Główka zamka wykończona jest polimerem w kolorze czarnym. Odpowiednio duża ilość kombinacji i wytrzymałość na uszkodzenia fizyczne sprawiają, że zamek C702 to optymalny stosunek jakości do ceny. Klucz można wyciągnąć tylko w pozycji zamkniętej. W komplecie 2 klucze.

KOMBINACJE: 2000
SYSTEM MASTER
PODSTAWOWY WARIANT

SERIA B671



Zamek serii B671 to popularne rozwiązanie o przyjemnej dla oka estetyce. Główka zamka wykończona jest niklem i chromem. Wygrawerowany na zamku numer zgadza się z numerem widniejącym na kluczu. Rozwiązanie jest popularne w szafkach pracowniczych. W komplecie 2 klucze.

KOMBINACJE: 2000
SYSTEM MASTER
ESTETYCZNY WYGLĄD

SERIA D882



Zamek serii D882 nadaje się do stosowania w meblach z małymi skrytkami. Dzięki krótkiemu korpusowi zajmuje bardzo mało miejsca. Wykończenie błyszczącym niklem dodaje mu estetyki. Na specjalne zamówienie dostępne jest wykończenie chromem. Domyślnie stosowany jest w szafkach na telefony z rodziny WSS. W komplecie 2 klucze.

KOMBINACJE: 2000
SYSTEM MASTER
DO MAŁYCH SKRYTEK

SERIA 0952 UGL



Zamek 0952 to zaawansowane rozwiązanie stosowane domyślnie w szafach na laptopy. Estetyczny wygląd, 10 000 kombinacji i zastosowanie ochrony przeciwpyłowej sprawiają, że zamek 0952 jest liderem w swojej klasie. Zamek w wykończeniu chromowym. Klucz z nacięciem węzowym o grubości 3 mm wykonany jest z mosiądzu (lepsza wytrzymałość na wilgoć). Świetnie sprawdza się wszędzie, gdzie ważne jest bezpieczeństwo.

KOMBINACJE: 10 000
SYSTEM MASTER
ZAAWANSOWANE
ROZWIĄZANIE

ZAMKI DEPOZYTOWE NA MONETY

DOSTĘPNE DO SZAF SOCJALNYCH

SERIA 2786



Zamek depozytowy 2786 z przesuwным rygłem to ekonomiczny i bezpieczny zamek na monetę zwrotną w wytrzymałej obudowie z tworzywa sztucznego. Seria 2786 stosowana jest w strefach suchych. Do stref wilgotnych przeznaczony jest odpowiednik z serii 2788. Standardowo przystosowany jest do monet 2 PLN lub 1 EUR. Dodatkowo można wyposażyć go w pojemnik na monety (wersja bezzwrotna). Z pomocą klucza serwisowego zamek ma wymienny cylinder - oznacza to, że w przypadku awarii nie trzeba zmieniać całej obudowy. Dodatkowo dostępny jest klucz master.

ZOSTAW MONETĘ,
ZABIERZ KLUCZYK
WYMIENNY CYLINDER

DOSTĘPNA WERSJA
Z RYGŁEM HAKOWYM
(seria 2764)



ZAMKI SZYFROWE I DEPOZYTOWE

DOSTĘPNE DO SZAF SOCJALNYCH

SERIA 2112


TRYB PUBLICZNY



Zamek szyfrowy z serii 2112 występuje w trybie publicznym. Zamek obsługuje się zewnętrznym pierścieniem obrotowym, dzięki czemu rząd cyfr zawsze można odczytać w poziomie.


SERIA 1401

TRYB PRYWATNY



Zamki szyfrowe mechaniczne z serii 1401 występują w trybie prywatnym. Obudowa zamka wykonana jest z łatwego w czyszczeniu wzmocnianego włókna szklanego i tworzyw sztucznych.

SERIA 1606



Zamki depozytowe na monety 5 zł lub 1 EUR z serii 1606 charakteryzują się mechanizmem umieszczonym na froncie drzwiczek. Mocne szczęki trzymające monetę w zamku nie wypuszczą jej nawet przy użyciu narzędzi. Dodatkową funkcjonalnością jest zabezpieczenie przed połamaniem klucza.

ZAMEK DEPOZYTOWY
MONETY 5 PLN LUB 1 EUR

TECHNOLOGIE ZDALNE

DOSTĘPNE DO SZAF SOCJALNYCH

VERSA RFID



Technologia RFID pozwala otwierać zamek za pomocą klucza master, zaprogramowanej karty, breloka, specjalnej naklejki z chipem, bransolety na nadgarstek. Zamek da się zaprogramować tak, aby współpracował z istniejącymi już kartami pracowniczymi (pod warunkiem, że oba systemy można ze sobą skonfigurować). Zamek Pracuje w trybie prywatnym (jeden użytkownik obsługuje jeden zamek) lub publicznym (wielu użytkowników może korzystać z jednego zamka). Kodowanie jest bardzo łatwe, odbywa się za pomocą specjalnego klucza programującego. Zamek występuje w wersji poziomej i pionowej, w kolorze czarnym lub szcztokowanej

DOSTĘPNY TAKŻE

VERSA KEYPAD

Zamek VERSA KEYPAD to zaawansowany zamek szyfrowy elektroniczny. Działa w trybie publicznym i prywatnym. Cechuje się nienaganną estetyką i jakością wykonania.



ROXI-K RFID

Zamek elektroniczny ROXI-K HAKNER to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie przeznaczone do socjalnych mebli metalowych malowanych. Obsługiwany za pomocą kart RFID (MIFARE), oferuje dwa tryby pracy – prywatny i publiczny – co pozwala na elastyczne dopasowanie do różnych zastosowań, takich jak szafki pracownicze, szatnie czy siłownie.

Zamek zasilany jest baterią CR2450, która zapewnia do 5000 cykli otwarcia. Urządzenie obsługuje do 50 kart, co pozwala na wygodne zarządzanie dostępem bez użycia tradycyjnych kluczy. Dzięki długości cylindra 30 mm, zamek doskonale pasuje do standardowych korpusów meblowych.



ZAMKI QLEO

DOSTĘPNE DO SZAF SBM M, WNL, WNT, LMSW, MSW

QLEO RFID

Burg QLEO RFID to nowoczesne rozwiązanie zapewniające wygodę i bezpieczeństwo. Zastępuje tradycyjny klucz kartą RFID, umożliwiając szybkie i intuicyjne otwieranie. Dzięki systemowi retro-fit (72 × 72 mm) można go łatwo zamontować w miejsce zamka Ronis. Umożliwia zarządzanie dostępem dla 10 użytkowników w trybie prywatnym, a wskaźnik LED informuje o stanie zamka. Dodatkowo, wymiana baterii jest prosta i odbywa się bez potrzeby demontażu urządzenia.



Do zamka dostępne jest wyposażenie opcjonalne:

- **Karta Master Mifare** - otwiera zamek (otwieranie awaryjne). Blokuje wcześniej użytą kartę użytkownika i czyści pamięć
- **Karta transponderowa Mifare** - karta użytkownika pozwalająca na otwieranie i zamykanie zamka
- **Karta funkcyjna do zmiany trybu** - zmienia tryb pracy zamka np. z publicznego na prywatny
- **Karta reset** - powoduje usunięcie wszystkich kart z pamięci zamka
- **Karta Managerska** - otwiera zamek (otwieranie awaryjne), nie blokuje wcześniej użytej karty i nie czyści pamięci zamka
- **Czytnik odblokowujący kartę** - służy do odblokowania zablokowanych kart



QLEO CODE

Burg QLEO Code to nowoczesny zamek bezkluczowy, obsługiwany za pomocą indywidualnego kodu PIN. Jego montaż jest szybki i prosty dzięki systemowi retro-fit (72 × 72 mm), co pozwala na instalację bez modyfikacji szafek. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) umożliwia korzystanie z funkcji czasowych, a wymiana baterii odbywa się wygodnie od zewnątrz. Idealne rozwiązanie dla bezpiecznego i intuicyjnego dostępu.